


DECKEL MAHO

DMC 80 U hi-dyn

Seite 1 von 3



YouTube VIDEO



GALERIE



ANFRAGE SENDEN



www.stiens.de



PRODUKT-INFOS

Allgemeine Infos

Lagernummer	1039-8975
Maschinenart	Bearbeitungszentrum - Universal
Hersteller	DECKEL MAHO
Type	DMC 80 U hi-dyn
Baujahr	2002
Steuerung	iTNC 530 Heidenhain
Lagerort	D-59302 Oelde
Ursprungsland	Deutschland
Lieferzeit	sofort
Frachtbasis	ab Standort
Zusatzinformation	5 Achsen CNC - Bearbeitungszentrum Universal DECKEL MAHO - DMC 80 U hi-dyn - Schwenkfräskopf - Palettenwechsler - OHNE Aufspannelemente / OHNE Paletten

DECKEL MAHO

DMC 80 U hi-dyn

Seite 2 von 3

PRODUKT-INFOS

Technische Details

Antriebsleistung - Hauptspindel	19 / 28 kW
Anzahl der Paletten	2
Anzahl der Werkzeugplätze	60 pos.
Auflösung	0,001 °
drehbar	C: 360 °
Drehzahlbereich - Hauptspindel	max. 18.000 min/-1
Eilgang	50 m/min
Gesamtleistungsbedarf	59 kVA
Hauptspindel:	
Maschinengewicht ca.	10 t
Max. Drehmoment	121 Nm
max. Tischbelastung	800 / (1.600) kg
Max. Tischdrehzahl	13,6 U/min
max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox.	160 mm
max. Werkzeugdurchmesser	100 mm
max. Werkzeuggewicht	10 kg
max. Werkzeuglänge	350 / 315 mm
Palettdurchmesser	Ø 800 mm
Palettengröße	800 x 630 mm
Palettenwechsler:	
Raumbedarf ca.	4,0 x 7,0 x 2,7 m
Steuerung	iTNC 530 Heidenhai
T-Nuten	50 H6
Vorschübe:	
Vorschubgeschwindigkeit	20 - 15.000 mm/min
Werkzeugaufnahme	SK 40 DIN 69871
Werkzeugmagazin:	
x-Weg	800 mm
y-Weg	700 mm
z-Weg	600 mm

DECKEL MAHO

DMC 80 U hi-dyn

PRODUKT-INFOS

Zubehör

B-Achse	0,001
Dokumentation	
elektr. Handrad	
Hochdruckkühlung	40 bar
Hydraulikeinheit	
innere Kühlmittelzufuhr	
Kühlmitteleinrichtung	
Meßtaster	Heidenhain TS 641
Palettenwechsler	2 pos.
Rotationssichtscheibe	
Signal Lampe - 4 Farben	
Späneförderer	
Spindelölkühler	
Werkzeugeinmessung	
Werkzeugwechsler 60-fach	