



DANOBAT

LG 400 B6

Seite 1 von 3



YouTube VIDEO



GALERIE



ANFRAGE SENDEN



www.stiens.de



PRODUKT-INFO

Allgemeine Infos

Lagernummer	1039-9005
Maschinenart	Rundschleifmaschine - Außen
Hersteller	DANOBAT
Type	LG 400 B6
Baujahr	2012
Steuerung	840 D SL Siemens
Lagerort	D-59302 Oelde
Ursprungsland	Spanien
Lieferzeit	
Frachtbasis	
Zusatzinformation	Hochgeschwindigkeits- und Präzisionsschleifmaschine DANOBAT - LG 400 BG - inkl. Robotorautomation - inkl. Schleifspindelstock B6 (2x Schleifspindeln zum Außenrundscheifen) - inkl. RUMA Emulsionstank mit Zentrifuge (Baujahr 2011) - inkl. größerer DELBAG MultiAir Premium Absaugung (Baujahr 2018) - inkl. 2x Schleifscheiben - regelmäßige Wartung nach Wartungsvertrag

DANOBAT

LG 400 B6

PRODUKT-INFOS

Technische Details

Achsdrehzahl	30 - 5.000 min/-1
Antriebskraft	1.225 N
Anzahl Spindeln	2x
Aufnahmekegel	MK 4
B - Achse	
Drehbereich	+0 / -210 °
Drehmoment	24 Nm
Gesamtleistungsbedarf	79 kW
Leistung	25 kW
Maschinengewicht ca.	6 t
max. Geschwindigkeit	15.000 mm/min
max. Werkstückgewicht	50 kg
min. Geschwindigkeit	0,01 mm/min
min. Inkrement	0,001 mm
Pinolenhub	40 mm
Raumbedarf ca.	6,0 x 3,0 x 2,5 m
Reitstock:	
Schleifdurchmesser	max. 300 mm
Schleiflänge	400 mm
Schnittgeschwindigkeit	60 m/s
Spitzenabstand	150 mm
Steuerung	840 D SL Siemens
Verfahrweg - x	320 mm
Verfahrweg - z	600 mm
Werkstückspindelstock:	
Werkzeugabmessungen	Ø500 x 25 x Ø203.2 mm
X - Achse	
Z - Achse	

DANOBAT

LG 400 B6

Seite 3 von 3

PRODUKT-INFOS

Zubehör

Absauganlage

MultiAir Premium Delbag

Dokumentation

Signallampe -dreifach-