

REIDEN

BFR 22

Seite 1 von 3



YouTube VIDEO



GALERIE



ANFRAGE SENDEN



www.stiens.de



PRODUKT-INFOS

Allgemeine Infos

Lagernummer	1039-9086
Maschinenart	Bearbeitungszentrum - Universal
Hersteller	REIDEN
Type	BFR 22
Baujahr	2003
Steuerung	TNC 430 Heidenhain
Lagerort	Nordrhein-Westfalen
Ursprungsland	Schweiz
Lieferzeit	
Frachtbasis	
Zusatzinformation	4-Achsen Bearbeitungszentrum - Universal REIDEN - BFR 22 - inkl. 2x Werkzeugschränke für Aufnahmen - inkl. 3x Ausziehschränke - inkl. 1x Werkbank - inkl. Ringler Spänesauger

REIDEN

BFR 22

PRODUKT-INFOS

Technische Details

Antriebsleistung - Hauptspindel	30 (100%) / 45 (40%) kW
Anzahl der T-Nuten	10
Anzahl der Werkzeugplätze	40 pos.
Arbeitstisch:	
Drehmoment	1.050 / 1.580 Nm
Drehzahlbereich - Hauptspindel	20 - 5.000 min/-1
Gesamtleistungsbedarf	kW
Getriebestufen	2
Hauptspindel:	
Leistung	B: 2,5 kW
Maschinengewicht ca.	23 t
max. Tischbelastung	4.000 kg
max. Werkzeugdurchmesser	250 mm
max. Werkzeuggewicht	20 kg
max. Werkzeuglänge	400 mm
Nutenabstand	100 mm
Raumbedarf ca.	8,0 x 8,0 x 3,3 m
schwenkbar	B: +/- 180 °
Steuerung	TNC 430 Heidenhain
T-Nuten	18 H7
Teilung	B: 0,001 °
Tischaufspanfläche	1.000 x 2.000 mm
Vorschübe:	
Vorschubgeschwindigkeit	B: 10 l/min
Vorschubkraft	22'500 N
Werkzeugaufnahme	HSK 100
Werkzeugmagazin:	
Werkzeugwechselzeit	10 sec
x-Weg	2.000 mm
y-Weg	1.000 mm
z-Weg	1.200 mm

REIDEN

BFR 22

Seite 3 von 3

PRODUKT-INFOS

Zubehör

Aufspanntisch	2x: 50 x 50 x 37 cm
Automatiktür	
B-Achse	0,001°
elektr. Handrad	
Hochdruckkühlung	
innere Kühlmittelzufuhr	
Kühlmittleinrichtung	
Meßtaster	Blum TC 60
Ölnebelabsaugung	
Papierbandfilter	
Schraubstock	4x
Späneförderer	
Spindelölkühler	