

DECKEL MAHO

DMU 80 monoBLOCK

Seite 1 von 3




 GALERIE



 ANFRAGE SENDEN



 www.stiens.de



PRODUKT-INFOS

Allgemeine Infos

Lagernummer	1039-9121
Maschinenart	Bearbeitungszentrum - Universal
Hersteller	DECKEL MAHO
Type	DMU 80 monoBLOCK
Baujahr	2005
Steuerung	iTNC 530 Heidenhain
Lagerort	D-59302 Oelde
Ursprungsland	Deutschland
Lieferzeit	nach Absprache
Frachtbasis	ab Standort
Zusatzinformation	5 Achsen CNC - Bearbeitungszentrum Universal DECKEL MAHO - DMU 80 monoBLOCK - NC-Rundtisch (C-Achse) integriert in Starttisch - Schwenkfräskopf (B-Achse) - nur 6.100 Spindelstunden

DECKEL MAHO

DMU 80 monoBLOCK

Seite 2 von 3

PRODUKT-INFOS

Technische Details

Antriebsleistung - Hauptspindel	28 / 19 kW
Anzahl der Werkzeugplätze	32 pos.
Beschleunigung	5 m/s ²
drehbar	C: 360 °
Drehzahlbereich - Hauptspindel	max. 18.000 min/-1
Eilgang	30 m/min
Gesamtleistungsbedarf	48 kVA
Hauptspindel:	
Maschinengewicht ca.	14,0 t
Max. Drehmoment	121 / 82 Nm
max. Tischbelastung	650 kg
max. Werkstückdurchmesser	850 mm
max. Werkstückhöhe	550 mm
max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox.	160 mm
max. Werkzeugdurchmesser	80 mm
max. Werkzeuggewicht	8,0 kg
NC-Rundtisch:	
Raumbedarf ca.	6,5 x 5,0 x 2,9 m
schwenkbar	B: +30° / -120 °
Steuerung	iTNC 530 Heidenhai
Tischaufspannfläche	Ø 700 / 1.250 x 700 mm
Vorschübe:	
Vorschubgeschwindigkeit	max. 30.000 mm/min
Wechselzeit Span - Span	10 sec
Werkzeugaufnahme	HSK-A 63
Werkzeugmagazin:	
x-Weg	880 mm
y-Weg	630 mm
z-Weg	630 mm

DECKEL MAHO

DMU 80 monoBLOCK

Seite 3 von 3

PRODUKT-INFOS

Zubehör

3D quickSET	
Absauganlage	
Betriebsart 4	
Dokumentation	
elektr. Handrad	
Kühlmitteleinrichtung	
Meßtaster	Heidenhain TS 641
Signal Lampe - 4 Farben	
Späneförderer	
Werkzeugeinmessung	Blum
Werkzeughalter	8 pos.