DECKEL MAHO

# DMU 80 monoBLOCK 1213




GALERIE

ANFRAGE SENDEN

www.stiens.de

## PRODUKT-INFOS

### Allgemeine Infos

| | |
|---|---|
| Lagernummer | 1039-9301 |
| Maschinenart | **Bearbeitungszentrum - Universal** |
| Hersteller | **DECKEL MAHO** |
| Type | **DMU 80 monoBLOCK 1213** |
| Baujahr | 2006 |
| Steuerung | iTNC 530 Heidenhain |
| Lagerort | D-59302 Oelde |
| Urpsrungsland | Deutschland |
| Lieferzeit | nach Absprache |
| Frachtbasis | ab Standort |
| Zusatzinformation | 5 Achsen CNC - Bearbeitungszentrum Universal<br>DECKEL MAHO - DMU 80 monoBLOCK<br>- NC-Rundtisch (C-Achse) integriert in Starrtisch<br>- Schwenkfräskopf (B-Achse) |

DECKEL MAHO

# DMU 80 monoBLOCK 1213



## PRODUKT-INFOS

### Technische Details

| | |
|---|---|
| x-Weg | 880 mm |
| y-Weg | 630 mm |
| z-Weg | 630 mm |
| Steuerung | iTNC 530 Heidenhain |
| **Hauptspindel:** | |
| Drehzahlbereich - Hauptspindel | max. 18.000 min/-1 |
| Antriebsleistung - Hauptspindel | 28 / 19 kW |
| Max. Drehmoment | 121 Nm |
| Werkzeugaufnahme | HSK-A 63 |
| schwenkbar | B: +30° / -120 ° |
| **NC-Rundtisch:** | |
| Tischaufspannfläche | Ø 700 / 1.250 x 700 mm |
| max. Tischbelastung | 650 kg |
| drehbar | C: 360 ° |
| **Werkzeugmagazin:** | |
| Anzahl der Werkzeugplätze | 2x16 pos. |
| Werkzeugaufnahme | HSK-A 63 |
| max. Werkzeugdurchmesser | 80 mm |
| max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox. | 130 mm |
| max. Werkzeuggewicht | 8,0 kg |
| max. Werkzeuglänge | 315 mm |
| **Vorschübe:** | |
| Vorschubgeschwindigkeit | max. 30.000 mm/min |
| Eilgang | 30 m/min |
| Gesamtleistungsbedarf | 48 kVA |
| Maschinengewicht ca. | 14,0 t |
| Raumbedarf ca. | 4,5 x 4,0 x 2,6 m |

DECKEL MAHO

# DMU 80 monoBLOCK 1213



## PRODUKT-INFOS

### Zubehör

| | |
|---|---|
| Dokumentation | |
| Späneförderer | |
| Kühlmitteleinrichtung | |
| elektr. Handrad | |
| Meßtaster | Heidenhain TS 640 |
| Laser | Blum |
| Betriebsart 4 | |